


Diabetes Suomessa

- Suomessa on jo lähes 500 000 diabeetikkoa (joista diagnosoimattomia n. 200 000) eli noin joka 10. suomalainen sairastaa diabetesta¹
 - tyypin 1 diabetespotilaita n. 40 000
 - tyypin 2 diabetespotilaita n. 250 000
- Ennusteen mukaan hoidossa olevien tyypin 2 diabeetikoiden määrä tulee kaksinkertaistumaan noin 12 vuoden välein²


Ennuste: Diagnosoitujen tyypin 2 diabetespotilaiden määrä Suomessa¹



Diabetekseen liittyy vakavia lisäsairauksia


Pitkäaikaisesti kohonnut verensokeri altistaa vuosien kuluessa erilaisille lisäsairauksille ja ennenaikaiselle kuolemalle^{3,4,5,6}

- Diabetes 2-4-kertaistaa riskin sairastua sydän- ja verisuonitauteihin⁷
- Diabetes on tärkein syy 20–74-vuotiaiden sokeutumiseen⁷
- Diabetes on tärkein munuaissairauden syy⁷
- Yli 60% alaraaja-amputaatioista, jotka tehdään muun kuin vamman takia, johtuu diabeteksestä⁷




Suuri osa potilaista ei saavuta hoitotavoitteita

Verensokeritasapaino aikuisilla, joilla on diagnosoitu tyypin 1 diabetes⁸



Hoitotavoite tyypin 1 diabeteksessä HbA1c <7,5% (<58mmol/mol)

Verensokeritasapaino aikuisilla, joilla on diagnosoitu tyypin 2 diabetes⁸




Hoitotavoite tyypin 2 diabeteksessä HbA1c <7,0% (<53mmol/mol)

Diabeteksen lisäsairauksia voidaan estää sairauden varhaisella diagnosoinnilla sekä hyvällä ja oikea-aikaisella hoidolla^{9,10}

Diabeteksen taloudelliset vaikutukset


Diabeteksen aiheuttamat lisäkustannukset riippuvat oleellisesti lisäsairauksien ilmaantumisesta¹¹




Diabeteksen kustannukset kuntien ja valtion taloudelle

- Diabetesta sairastavien sairaanhoidon kustannukset Suomessa olivat 8,9 % terveydenhuollon menoista vuonna 2007¹¹
- Vuonna 2007 diabeteksen hoito Suomessa maksoi 1,3 mrd euroa¹¹
- Lisäsairaudet 3-kertaistavat diabeetikon hoitokulut¹¹
- Diabetesta sairastavien tuottavuuskustannukset Suomessa olivat vuonna 2007 1,3 mrd euroa, joista 50% aiheutui ennenaikaisesta eläköitymisestä ja sairauspoissaoloista¹¹

Diabeteksen hoitokustannusten jakautuminen vuonna 2007¹¹



Diabeteksen tuottavuuskustannukset vuonna 2007¹¹



Diabetespotilaiden hoidon kokonaiskustannuksista erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon osuus on 72 %.^{11,12}

Diabetespotilaiden hoidon kokonaiskustannuksista lääkkeiden osuus on noin 25 %.^{11,12}

Vuodesta 1998 vuoteen 2007 ovat diabeteksestä suomalaiselle yhteiskunnalle aiheutuneet kokonaiskulut kasvaneet 83%.¹¹

Viitteet:

1. Käypä hoito -suositus: Diabetes. Suomalainen Lääkäriseura Duodecim.
2. Koski S. Diabetesbarometri 2010. Suomen Diabetesliitto ry.
3. Clarke Pm ym. UKPDS 68. Diabetologia 2004;47:1747-59.
4. Narayan KM ym. JAMA 2003;290:1884-90.
5. Emerging Risk Factors Collaboration. N Engl J Med 2011;364:829-41.
6. Franco OH ym. Arch Intern Med 2007;167:1145-51.
7. American Diabetes Association. <http://www.diabetes.org/diabetes-basics/diabetes-statistics/>.
8. Valle T ja työryhmä. Diabeetikkojen hoitotasapaino Suomessa vuosina 2009-2010. Dehko-raportti 2010:5.
9. Stratton IM ym. UKPDS 35. BMJ 2000;321:405-12.
10. Gaede P ym. N Engl J Med 2008;358:580-91.
11. Jarvala T ym. Diabeteksen kustannukset Suomessa 1998-2007. DEHKO ja Suomen Diabetesliitto, 2009.
12. FinDM II. Sund R & Koski S. Diabeteksen ja sen lisäsairauksien esiintyvyyden ja ilmaantuvuuden rekisteriperusteinen mittaaminen –Tekninen raportti. Suomen Diabetesliitto 2009.